

	OBRAZEC	2-C-20-OB10
	<b>Vloga za certificiranje varilcev in operaterjev varjenja</b>	

## VLOGA ZA CERTIFICIRANJE VARILCEV in OPERATERJEV VARJENJA

Oznaka delovnega naloga:

A. Podatki o naročniku	
<b>Podjetje:</b>	
<b>Naslov:</b>	Ulica:
	Poštna številka in kraj:
<b>Kontaktne podatki:</b>	Odgovorna oseba:
	Kontaktna oseba:
	Tel.:
	Fax.:
	E-naslov:
<b>Davčna številka:</b>	
<b>Matična številka:</b>	
Lokacije, kjer bo izvedena presoja	
<b>Naslov:</b>	Ulica:
	Poštna številka in kraj:

V okviru postopka certificiranja naročamo tudi teoretični preskus znanja varilcev (opcijsko):

DA  NE

Za vzdrževanje veljavnosti certifikata (6 mesečno potrjevanje veljavnosti certifikata) bo skrbel:

naročnik  CO IMK

Za vzdrževanje veljavnosti certifikata mora varilec (vložnik) ves čas veljavnosti certifikata izpolnjevati zahteve za veljavnost certifikata, t.j., da je varilec izvajal varilska dela iz obsega podeljenega certifikata. Glede vzdrževanja certifikata se naročnik odloča za eno od naslednjih metod:

**Metoda A:** Certifikat je za varilce veljaven tri leta (za operaterje varjenja šest let) od dneva varjenja preskusnega vzorca in pod pogojem, da so bile vsakih 6 mesecev izvedene aktivnosti za potrditev veljavnosti certifikata. Če certifikat ni potrjen, njegova veljavnost preneha. Po preteku treh let (za operaterje varjenja 6 let) se lahko ponovno izvede postopek certificiranja.

**Metoda B:** Veljavnost certifikata je 2 leti za varilce in 3 leta za operaterje varjenja z možnostjo neomejenega podaljševanja za nadaljnji 2 leti za varilce oz. 3 leta za operaterje varjenja pod pogojem, da so bile vsake 6 mesecev izvedene aktivnosti za potrditev veljavnosti certifikata ter da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- CO IMK vsake dve leti za certificirane varilce oziroma vsake tri leta za certificirane operaterje varjenja pregleda rezultate radiografske preiskave ali ultrazvočne preiskave ali/in porušnega preskušanja dveh zvarov narejenih v zadnjem šest mesečnem obdobju. O izvedenem pregledu rezultatov preiskav CO IMK izdela poročilo. Posamezen standard za uporabljeno metodo varjenja podaja nivoje sprejemljivosti zaznanih nepravilnosti. Če so rezultati izvedenih preiskav/preskusov pozitivni, se veljavnost certifikata za varilce podaljša za naslednji dve leti (za operaterje varjenja za nadaljnja tri leta).

**Metoda C:** Veljavnost certifikata je 6 mesecev z možnostjo neomejenega podaljševanja za nadaljnjih 6 mesecev pod pogojem, da so izpolnjene naslednje zahteve:

- Varilec dela za istega delodajalca, ki je odgovoren za proizvodnjo proizvoda.
- Delodajalec ima vzpostavljen in preverjen sistem kakovosti v skladu s standardom SIST EN ISO 3834-2 ali SIST EN ISO 3834-3. Ob vrnitvi te vloge na IMK obvezno dostavi kopijo veljavnega certifikata za sistem kakovosti varjenja v skladu z zahtevami standarda EN ISO 3834-2 ali EN ISO 3834-3.
- Delodajalec ima dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je varilec izdelal zware sprejemljive kakovosti glede na standard za uporabljeno metodo varjenja. Preverjeni zvari (samo za varilce in ne za operaterje varjenja) morajo potrditi ustreznost glede: položaja varjenja, tipa zvara (sočelni ali kotni zvar) ter varjenja s podložko ali brez podložke. Delodajalec mora predložiti dokumentacijo CO IMK, le ta jo pregleda in če so izpolnjene vse zahteve, CO IMK podaljša veljavnost certifikata za nadaljnjih 6 mesecev. Če certifikat ni potrjen, njegova veljavnost preneha.

Podaljševanje certifikatov izdanih na osnovi standarda AD 2000 Merkblatt HP 3 po tej metodi ni dovoljeno z določenimi omejitvami.

**B. Vložniki, ki bodo obravnavani v postopku certificiranja**

<b>B1: Podatki o vložniku</b> Ime, priimek: Datum in kraj rojstva: Številka osebnega dokumenta: <b>Končano usposabljanje:</b> (zgolj za potrebe AD Merkblatt HP 3)	<b>B2: Obseg certificiranja</b> Ustrezen standard: Oznaka: Datum izdaje: Obseg certificiranja: Izbrana naprava in metoda v primeru EN ISO 14732 (tč. 4.1):	<b>B3: Datum in podpis vložnika:</b> (S podpisom potrjujem, da sem seznanjen in se strinjam z določili opredeljenimi v rubriki C)

	OBRAZEC	2-C-20-OB10
	<b>Vloga za certificiranje varilcev in operaterjev varjenja</b>	

### C. Izjava vložnika (varilca/operaterja varjenja)

S svojim podpisom v rubriki B3 izjavljam:

- da naročniku certifikacijskega postopka opredeljenega v rubriki A, dovolim, da v mojem imenu vložim vlogo za certificiranje;
- da se strinjam z obsegom certificiranja opredeljenim v rubriki B2;
- da sem seznanjen in se strinjam z določili dogovora med naročnikom in CO IMK opredeljenim v rubriki D;
- da dovoljujem CO IMK, da naročniku postopka certificiranja posreduje vse podatke povezane s postopkom certificiranja;
- da se strinjam, da me CO IMK v nadaljevanju obravnava kot kandidata v postopku certificiranja;
- da sem seznanjen in se strinjam z obdelavo osebnih podatkov (tj. ime, priimek, datum in kraj rojstva, št. osebnega dokumenta), ki bodo tudi navedeni na podeljenem certifikatu.

### D. Dogovor med naročnikom in certifikacijskim organom

Certifikacijski organ IMK (v nadaljnjem besedilu CO IMK) in naročnik postopka certificiranja varilcev, kot je to navedeno v rubriki »Podatki o naročniku« (v nadaljnjem besedilu naročnik), se dogovorita za certificiranje varilcev, kot je to opredeljeno v rubriki B, ki bodo obravnavani v postopku certificiranja. CO IMK in naročnik se tudi dogovorita, da bosta v certifikacijskem postopku in v primeru podelitve certifikata spoštovala navedbe opredeljene v nadaljevanju tega dogovora.

#### Pravila certificiranja

Pri izvedbi postopka certificiranja se upoštevajo zahteve certifikacijskega postopka, ki so določene v veljavni izdaji dokumenta 2-C-00-Sistem certificiranja ter v standardih navedenih v rubriki B »Vložniki, ki bodo obravnavani v postopku certificiranja«. Veljavno izdajo dokumenta 2-C-00-Sistem certificiranja lahko naročnik pridobi pri certifikacijskem organu.

#### Pravice in obveznosti naročnika

Naročnik se obvezuje, da bo v času veljavnosti certifikata izvajal oziroma bo CO IMK dovolil izvajati aktivnosti za vzdrževanje veljavnosti certifikata.

Naročnik ima po pridobitvi certifikata pravico objaviti podatke o certificiranih varilcih.

Naročnik s podpisom te vloge izjavlja:

- da je seznanjen s postopkom certificiranja;
- da soglaša z opredeljenim obsegom certificiranja;
- da so v vlogi opredeljeni vsi bistveni parametri varjenja, ki jih zahteva standard, po katerem bo izveden postopek certificiranja (WPS ali pWPS);
- da je v vlogi opredeljena metoda za vzdrževanje veljavnosti certifikata;
- da bo upošteval zahteve CO IMK za izvedbo certifikacijskega postopka, ter da bo posredoval vse potrebne informacije za nemoteno izvedbo postopka certificiranja (WPS, certifikati osnovnih in dodatnih ter pomožnih materialov, podatki o vložnikih);
- da bo osebu CO IMK posredoval vso dokumentacijo potrebno za presojo ustreznosti (npr.: dokumentacija sistema kakovosti, zapisi o osebu, zapisi o pritožbah strank) in mu omogočil dostop do proizvodnih naprav ter posredoval podatke o podizvajalcih in njihovem nadzoru;
- da bo zagotovil pogoje za varno in nemoteno izvedbo postopka certificiranja;
- da bo vse dokumente uporabljene v postopku certificiranja obravnaval kot poslovno skrivnost;
- da bo omogočil identifikacijo vložnikov vključenih v certifikacijski postopek;
- da bodo na mestih, kjer se varijo preskusni zvari, le osebe, ki so v postopku certificiranja;
- da bo pri postopku certificiranja preprečil goljufanje kandidatov (primeri goljufije: kandidat ne vari v predvidenem položaju, namesto kandidata vari drugi varilec, testno ploščo zamenja z že zavarjeno, itd.);

**Vloga za certificiranje varilcev in operaterjev varjenja**

- da se strinja, da se v primeru ugotovljenega goljufanja, postopek prekine. (Če presojevalec ugotovi, da kandidat goljufa, prekine postopek varjenja in o tem obvesti naročnika. O vzrokih za prekinitve varjenja naredi zapis. Presojevalec in naročnik se lahko dogovorita za morebitno ponovitev postopka varjenja. Aktivnost ponovnega varjenja se dodatno zaračuna. Če kandidat tudi v ponovljenem postopku varjenja poskuša goljufati, presojevalec prekine postopek varjenja in kandidata izloči iz nadaljnega postopka certificiranja.);
- da bo omogočil prisotnost osebja CO IMK med varjenjem preskusnih vzorcev;
- da se bo skliceval samo na podeljen obseg certifikata;
- da pridobljenega certifikata ne bo uporabljal na zavajajoč način (npr. dvoumne ali zavajajoče navedbe v oglaševanju, brošurah, tehničnih dokumentih, na internetu in podobno);
- da bo CO IMK pravočasno obvestil o zadevah, ki lahko vplivajo na sposobnost zadovoljevanja zahtev za vzdrževanje veljavnosti certifikata;
- da bo shranjeval vse pritožbe odjemalcev povezane s certificiranim varilcem in jih redno dostavljal CO IMK;
- da bo v primeru začasnega ali trajnega preklica certifikata takoj prenehal s kakršnim koli navajanjem certifikata v promocijskih materialih in da bo na poziv CO IMK najkasneje v roku pet (5) delovnih dni vrnil original podeljenega certifikata;
- da bo v primeru spremembe certifikata vsem svojim strankam, ki jim je poslal kopijo originalnega certifikata, poslal spremenjeni certifikat;
- da bo uporabljal certifikat odgovorno in v nobenem primeru ne na način, da bi lahko škodoval ugledu CO IMK;
- da je seznanjen s tem, da je CO IMK lastnik certifikata in da CO IMK lahko pod določenimi pogoji certifikat tudi prekliče;
- da bo poravnal vse stroške v zvezi s tem postopkom certificiranja.

**Pravice in obveznosti CO IMK**

V času trajanja veljavnosti certifikata bo CO IMK izvajal aktivnosti v skladu z izbrano metodo za vzdrževanje certifikata, s pravili certificiranja in standardi, na osnovi katerih je bil podeljen certifikat.

CO IMK se obvezuje, da bo vse podatke pridobljene v certifikacijskem postopku in pri morebitnem nadzoru obravnaval kot zaupne.

CO IMK se obvezuje, da bo naročnika obvestil o spremembah dokumentov in standardov, po katerih je izveden certifikacijski postopek ter vplivajo na podeljeni certifikat oz. je potrebna dodana presoja. V obvestilu se navede tudi kdaj bodo spremembe stopile v veljavo.

CO IMK v primeru prijave tretje strani, ki poda dvom o kvaliteti varilčevega dela ali pa o času trajanja prekinitve varjenja za več kot pol leta, pozove varilca oziroma njegovega delodajalca naj v roku osem (8) delovnih dni pošlje dokazila o trajanju in kvaliteti varilčevega dela. Če varilec oziroma njegov delodajalec teh dokazil ne predloži, vodja področja certificiranja varilcev poda Komisiji za certificiranje osebja predlog za preklic certifikata. Po odobritvi predloga preklica certifikata s strani Komisije za certificiranje osebja, vodja področja certificiranja varilcev obvesti naročnika, da je certifikat preklican in od njega zahteva original certifikata.

**DODATNE INFORMACIJE**

Vodja certificiranja varilcev lahko zavrne vlogo oz. izvedbo certificiranja, če presodi:

- da vložnik ne izpolnjuje pogojev za certificiranje;
- da naročnik kljub pozivu ni dostavil oziroma ne bo dostavil potrebnih dokumentov: dokument za identifikacijo kandidata, navodil za postopek varjenja (WPS ali pWPS), certifikatov o osnovnem in dodatnem materialu;
- da okoliški pogoji, kjer se bo izvajalo varjenje preskusnih vzorcev, niso ustrezni (npr. vlaga, preprih, neustrezna varilna oprema);

- da okoliški pogoji, kjer se bo izvajalo varjenje preskusnih vzorcev, ne ustrezajo osnovnim zahtevam za varno delovno okolje.

Če ob prvem varjenju preskusnega vzorca presojevalec ali kandidat presodi, da poskusni zvar ni ustrezen in da razlog temu ni neznanje kandidata (npr. živčnost kandidata), presojevalec pozove kandidata na ponovitev postopka varjenja. Varilec lahko ponovi postopek samo enkrat.

Če so v postopku preskušanja preskusnega vzorca rezultati katerega od preskusov negativni, se preskušanje ustavi in se o tem obvesti naročnika.

#### Možnost dodatnih storitev

- Če naročnik nima izdelanih internih navodil za varjenje (WPS), lahko začasna navodila za varjenje izdelata IMK. Začasno navodilo za varjenje mora biti naročniku dostavljeno pred pričetkom preskusnega varjenja. Izdelava začasnega navodila za varjenje se dodatno zaračuna.
- V primeru, da se naročnik in presojevalec dogovorita, da bo preskusne vzorce pripravil IMK, je to aktivnost, ki se dodatno zaračuna. V tem primeru je strokovni presojevalec zadolžen za pridobitev ustreznih certifikatov osnovnega materiala.
- Vložnik ima pravico, da izrazi svoja pričakovanja oz. zahteva posebne pogoje izvedbe storitve zaradi njegovega statusa osebe s posebnimi potrebami. CO IMK se obvezuje le-to upoštevati v okviru svojih zmožnosti.

S podpisom tega dogovora naročnik in CO IMK potrujeta, da sta seznanjena s svojimi pravicami in obveznostmi za pričetek certifikacijskega postopka in v primeru podelitve certifikata tudi s pravicami in obveznostmi za vzdrževanje veljavnosti certifikata.

Kraj in datum podpisa vloge/dogovora:	
Ime, priimek in naziv osebe, ki je pooblaščen za podpis s strani naročnika:	
Podpis:	Žig naročnika

#### Izpolni CO IMK

Vloga in dogovor pregledal ter potrdil: <i>(datum, ime in priimek, podpis)</i>	S podpisom potrjujem, da bom v postopku deloval nepristransko in neodvisno.
Presojevalca določil: <i>(datum, ime in priimek, podpis)</i>	S podpisom potrjujem, da bom v postopku deloval nepristransko in neodvisno.
Presojevalec: <i>(datum, ime in priimek, podpis)</i>	S podpisom potrjujem, da bom v postopku deloval nepristransko in neodvisno.
Prejemnik kopije vloge: <i>(datum, ime in priimek, podpis)</i>	